MONUMENTOS NATURALES DE COREA

Ediciones en Lenguas Extranjeras
RPD de Corea
2026

MONUMENTOS NATURALES DE COREA

Ediciones en Lenguas Extranjeras
RPD de Corea
2026

PRÓLOGO

Los monumentos naturales, objetos de suma importancia académica que embellecen el entorno, constituyen bienes valiosos definidos, protegidos y atendidos de forma especial por el Estado.

Se encuentran en distintas partes del país y su protección y cuidado se promueven en virtud de las medidas estatales.

En todas las etapas posteriores a la liberación como la construcción inicial de la nueva patria, la cruenta Guerra de Liberación de la Patria y en distintas fases de la construcción socialista, el país presentó los principios de la protección y conservación de los monumentos naturales y adoptó todas las medidas pertinentes, convirtiéndolo en un quehacer de todo el Estado.

Al tiempo que investigan y registran más objetos raros y peculiares del país y de gran importancia académica, promueven su protección y enriquecimiento. Gracias a ello, numerosas plantas y animales, lugares pintorescos, rocas milenarias, cascadas y lagunas hermosas y otros monumentos naturales y geográficos, así como recursos subterráneos importantes se han seleccionado como monumentos naturales.

La Edición espera que el libro contribuya a dar a conocer ampliamente los monumentos naturales del país y proporcionar conocimientos sobre los mismos.

ÍNDICE

Pyongyang

Gingko del monte Ryongak·····5

Zelkova del monte Ryongak·····6

Sabina del monte Taesong·····6

Wisteria del monte Taesong·····6

Bosque de pinos de
la comuna Ryongsan·····7

Tortugas del río Taedong·····8

Región del monte Paektu

Pico Janggun·····9

Lago Chon del monte Paektu·····10

Rododendros del monte Paektu·····11

Arándano del monte Paektu·····12

Tigre del monte Paektu·····12

Trucha del lago Chon·····13

Prov. de Phyong-an del Sur

Gingko del templo Anguk·····14

Castaños de Songchon·····15

Grullas de Mundok·····15

Almizclero de Taehung·····16

Plecoglossus Altivelis
del río Chongchon·····17

Cueva de Miljon·····17

Prov. de Phyong-an del Norte

Gingko de Jongju·····18

Garceta de la isla Unmu·····19

Roca Elefante de la isla Pidan·····19

Roca Tortugas·····20

Roca Makdae·····21

Prov. de Hwanghae del Sur

Ciprés de Haeju·····21

Sequoia de Ongjin·····22

Chinese fringe de Ongjin·····23

Buey de Jangyon·····23

Ciervo del monte Kuwol·····24

Roca Elefante de Monggumpho·····24

Roca Ocha·····25

Prov. de Hwanghae del Norte

Doryocopus javanensis
de Rinsan·····26

Tortuga de la comuna Kurak·····26
Gingko de Singye·····27
Despeñadero de la fortaleza Talhaesan·····27

Prov. de Jagang

Bosque de piceas de Sijung·····28
Pino del monte Myohyang·····29
Comunidad de rododendros del monte Myohyang·····29
Tilo del monte Oga·····31
Espino de Songha·····31
Oso de Ryongnim·····31
Ardilla del monte Myohyang·····32
Cascada Isonam·····32
Cascada Ryongyon·····33

Prov. de Kangwon

Gingko de Ichon·····34
Bosque de abetos del Kumgang Interior·····34
Pino de la comuna Kumgu·····35
Bosque de pinos en Changtho·····36
Japanese Zelkova de Wonsan·····37
Zelkova de Anbyon·····37
Pentactina rupicola de Kumgang·····38
Tortuga acuática del Kumgang Exterior·····38
Islote Kuk·····39
Islote Sol en el Kumgang Marítimo·····39
Puerta del Kumgang Marítimo·····40
Pozas Sangphal·····41
Pozas Ryonju·····42
Rocas Samson·····42
Roca Kwimyon·····44
Roca Huevo del monte Kumgang·····44
Roca Chonson·····45
Cascada Kuryong·····46

Prov. de Hamgyong del Sur

Gingko de Kumya·····47
Gingko del monte Tonghung·····47
Chinese Sabina de Chongbaek·····48
Pino de Kajin·····49
Pino de la comuna Jungdong·····49
Pino de Hamhung·····50
Garza de la comuna Somok·····50
Lota del río Soksa·····51

Río bajo rocas del monte Okryon·····52
Guijarros de Riwon·····52
Lago Kwang·····53
Cueva abrasiva del islote Chong·····54

Prov. de Hamgyong del Norte

Castaño del templo Kaesim·····55
Castaños de Hoeryong·····55
Albaricoque de Hoeryong·····56
Trucha de Mayang·····56
"99 meandros" del río Chonsang·····57
Islote Sol en el Chilbo Marítimo·····58
Roca Arco Iris del Chilbo Marítimo·····58
Puerta Tal del Chilbo Marítimo·····59
Pico Rojok·····60
Pico Kumgang y cueva Kumgang·····60
Lago Mugye·····61

Prov. de Ryanggang

Perro Phungsan·····62
Ciervo de Samjiyon·····63
Ciervo de Paegam·····63
Ciervo de Samjiyon·····64
Lagópodo de Samjiyon·····64
Urogallo de Taehongdan·····65
Marta de Paegam·····65
Olmo de Kapsan·····66
Cascada de Rimyongsu·····67

Ciudad de Nampho

Castaño de la comuna Susan·····68
Zelkova de Sokchondong·····68
Espátula de la isla Tok·····69

Ciudad de Rason

Comunidad de rosas rugosas de la comuna Wonjong·····70
Foca de Uyang·····71

Ciudad de Kaesong

Gingkos de Songgyungwan·····72
Zelkova de Songgyungwan·····73
Roca Dragón de Pagyon·····74

Pyongyang

Gingko del monte Ryongak

Se halla en la comuna Ryongbong del municipio Mangyongdae.

Crece a un lado del templo Pobun del monte Ryongak y tiene más de 500 años de edad.

Tiene un aspecto extraño y una gran altura. Originalmente, eran tres gingkos, pero con el paso del tiempo se fundieron en uno solo.

Tiene 28 metros de altura. La base del tronco tiene una periferia de 3,7 metros y el ancho de la copa mide 16,5 metros.

De su parte inferior crecen tres troncos, los cuales se ramifican a 2,5 metros de altura formando una copa semejante a una escoba.

Por su aspecto singular contribuye a la belleza del monte Ryongak.

Zelkova del monte Ryongak

Se encuentra en el templo Pobun, comuna Ryongbong del municipio Mangyondae.

Data de alrededor de 1440 y tiene unos 560 años de edad.

Tiene una altura de 18 metros. La base del tronco tiene una circunferencia de 7,1 metros. Su periferia a la altura del pecho de un adulto es de 5 metros y el ancho de la copa mide 15 metros.

A seis metros de altura se ramifica en tres y presenta un aspecto más exuberante, por lo cual la copa tiene la extraña forma de una sombrilla.

Sabina del monte Taesong

Este árbol (*Sabina chinesis var. horizontalis*) crece en el Jardín Botánico Nacional, situado en la ciudad de Pyongyang. Fue plantada en 1600 en Nampho y lo trasladaron al jardín en 1959. Su altura mide 3,2 m, el ancho de su copa 14 m y su periferia 41 m. Ofrece una vista agradable y exhala un aroma intenso.

Wisteria del monte Taesong

Se encuentra en el Parque Botánico Nacional de Pyongyang.

A los dos metros de altura, del tronco nacen ocho ramas gruesas que se dirigen a los cuatro vientos enrollando una tabla horizontal.

Sabina del monte Taesong

Wisteria del monte Taesong

La base del tronco tiene una periferia de 3,5 metros y el ancho de la copa mide 24 m en dirección este-oeste y 21,2 m en dirección norte-sur.

En los meses de mayo y junio ramas y la tabla cuelgan largas flores ofreciendo un paisaje estupendo.

Bosque de pinos de la comuna Ryongsan

Se halla en las cercanías de la tumba del rey fundador de Coryo, Tongmyong, en la comuna Ryongsan del municipio Ryokpho.

Esta vegetación exuberante se preserva al igual que la referida tumba, patrimonio nacional.

En ella crecen pinos de distintas edades, entre ellos los de más de

350 años.

El promedio de su altura es de 20 m, la periferia de la base del tronco 1,6 m y la del tronco a la altura del pecho de un adulto 1,4 m. En el caso del más grande de todos los pinos la periferia de la base del tronco es de 3,1 m y la del tronco a la altura del pecho humano 2,9 m.

El bosque añade el encanto de la tumba y sus alrededores.

Tortugas del río Taedong

Estos animales (*Amur Mud Turtle)* cupan un hábitat a ambos lados del río Taedong en el municipio Samsok.

Sus caparazones miden un promedio de 20 centímetros y hasta 30 cm.

Pesan alrededor de un kilogramo.

Viven de modo fundamental en el agua, excepto en la temporada en que ponen huevos bajo la tierra. Pocas veces suben a la tierra, pero no van más allá de la playa bañada por el río.

Entre principios de mayo y finales de agosto, suben a la playa y hacen huecos para poner en ellos entre 10 y 50 huevos de color de rosa y los cubren con la arena.

En el invierno se introducen debajo del lecho del río para invernar.

Región del monte Paektu

Pico Janggun

Ubicado en la parte septentrional de la ciudad de Samjiyon, el monte Paektu es ampliamente conocido por su blancura perpetua, el lago Chon con aguas cristalinas y su paisaje excepcional que refleja disímiles fenómenos naturales.

El más alto de sus picos es el Janggun.

Es el más alto de Corea y se encuentra a 2 750 m sobre el nivel del mar.

Se formó en el último periodo de la erupción del volcán en el monte.

Se halla a unos 550 m desde la superficie del agua del lago Chon.

Su cima está cubierta por lo general por una capa de piedras pómez de color blanco con un grosor de 3 a 10 m. Por eso el Paektu es blanco tanto en invierno como en verano.

En el monte cae la nieve durante nueve meses, desde fines de septiembre hasta fines de junio del año siguiente.

En el pico la tierra está descongelada durante tres meses del año y su parte inferior es la tundra eterna.

En esos pocos meses una gran variedad de flores forman un tapiz al pie del monte.

Lago Chon del monte Paektu

Ocupa el centro de la cima del Paektu.

Es el más profundo de todos los lagos de Corea. Tiene un aspecto raro y antes era el cráter del volcán.

Se ubica a 2 190 m sobre el nivel del mar y ocupa una extensión de 9,16 kilómetros cuadrados.

Su periferia es de 14,4 km, Su máxima profundidad es de 384 m y su profundidad media es de 213,3 m. Es el más profundo y caudaloso de todos los lagos naturales del país.

Lo rodean varios picos como los Janggun y Hyangdo y su parte interior está protegida por los precipicios.

Sus caudales provienen de la lluvia, la nieve y el agua que corre por las rocas.

El agua está helada salvo en las fuentes termales y sus cercanías.

Es majestuoso y ostenta una belleza sui géneris, al igual que el Paektu, monte sagrado de la revolución coreana.

Rododendros del monte Paektu

El Paektu está formado de picos, valles, el lago Chon y cascadas, hábitat de una rica gama de la fauna y flora.

Las referidas plantas (*Chrysofloral Rhododendoron)* crecen en masas en una extensa área del Paektu y sus

alrededores, una inmensa zona floral más allá de las selvas tupidas y sus límites.

Su denominación en coreano *manbyongcho* significa que cura todos los males.

Tienen una altura de 10 a 40 cm y sus numerosas ramas se extienden a ras de la tierra.

Sus hermosas flores exhalan su fragancia en medio de la nieve. Son plantas endémicas del Paektu y cautivan a los visitantes.

Arándano del monte Paektu

Estas plantas (*Bog Bilberry*) exóticas del Paektu se extienden cerca de la carretera hacia el monte.

En sus alrededores crecen árboles como alerces y abedules.

Ocupan una extensión de una hectárea. Su altura media es de 70 a 80 cm y la mayor alcanza un metro.

Sus frutas tienen un tamaño promedio de 1,2 cm y el peso de cada una llega a dos gramos.

Tigre del monte Paektu

En la región del monte Paektu hay muchos animales que por su rareza y reducida cantidad requieren de una protección especial.

Sobre todo, el tigre coreano es endémico del país y objeto de protección especial a escala mundial.

Habita en el distrito Taehongdan y la ciudad de Samjiyon de la provincia de Ryanggang.

Es uno de los animales monteses más voluminosos del país.

El cuerpo mide de 150 a 180 cm y pesa de 150 a 180 kilos.

La piel tiene un color nítido que tira al castaño y el lomo está adornado de 24 rayas negras transversales.

Se reproduce una vez cada dos o tres años y en un parto nacen dos o tres cachorros.

De noche se desplaza en busca de la presa.

Trucha del lago Chon

Originalmente nadaba los ríos Tuman y Amnok, pero los ictiólogos lo trasladaron al lago Chon, donde se adaptó a un nuevo entorno ecológico y a nuevas condiciones meteorológicas e hidrológicas.

Su cuerpo mide de 40 a 50 cm y hasta más de 85 cm.

De día nada a 10 y hasta a 20 m de profundidad del agua y de noche sube a la superficie para el sustento.

Empieza desove desde mediados de septiembre y pone 600-700 huevas y hasta más de 1 000.

Se ha distribuido en el lugar más alto del sur del continente euroasiático, por lo que es objeto de suma importancia para la investigación y de protección de la biosfera del monte Paektu.

Provincia de Phyong-an del Sur

Gingko del templo Anguk

Se halla frente al templo, ubicado en las faldas sureñas del monte Pongrin, ciudad de Phyongsong.

Fue plantado en 503, año en que se construyó el templo.

Tiene una decena de ramas gruesas. La primera rama parte del tronco a cinco metros de altura y se caracteriza por protuberancias de varias formas.

Su altura mide 31 m, la periferia de la base del tronco 11 m y la del tronco a la altura del pecho humano 9 m.

Cada año da muchas frutas y sus ramas inclinadas hacia abajo realzan el paisaje de la antigua construcción.

Castaños de Songchon

Famosas desde la antigüedad, las castañas de Songchon tienen un sabor especial y es fácil de descascararlas.

Sus árboles crecen con lentitud y sus ramas están inclinadas.

Su altura media es de 12 m. Las flores se abren entre mediados y fines de junio. Las frutas se maduran entre mediados de septiembre y comienzos de octubre. Los erizos contienen por lo general tres –a veces dos– castañas.

La cáscara de la fruta es castaña y brilla por el aceite que tiene.

El árbol es resistente al frío.

Grullas de Mundok

Son aves (*Red-crowned Crane*) protegidas que habitan en las extensas marismas y llanuras cercanas a la desembocadura del río Chongchon.

La zona, caracterizada por una vegetación exuberante, es un hábitat ideal para las grullas.

Con estas cohabitan más de cien especies de aves migratorias y de estancia fija.

Muchos pájaros que prefieren los pantanos pasan por la zona en primavera y otoño, alternando los lugares para reproducir e invernar y algunos de ellos pasan allí el verano.

La grulla de Mundok ha sido registrada como monumento natural del país.

Almizclero de Taehung

El hábitat apropiado para este animal es la zona del distrito Taehung, provincia de Phyong-an del Sur, un ecosistema con muchos picos abruptos y abundantes recursos botánicos.

El almizclero pertenece a la familia del ciervo, mide entre 75 y 95 cm y pesa de 8,5 a 10 kilos. Ninguno de ambos sexos lleva el cuerno. Tiene patas delgadas y largas. La bolsa almizclera se ubica en las cercanías del ombligo.

Lleva rayas blancas verticales debajo del cuello y en ambos pechos.

Sus cabezas se disminuyen en el mundo y es objeto de protección.

Plecoglossus Altivelis del río Chongchon

Se trata de un pez de agua dulce.

Pulula en el río Chongchon que atraviesa la ciudad de Kaechon.

Mide entre 20 y 25 cm de largo.

Prefiere el agua fría y limpia y nada entre el río y el mar.

Los pececitos se dirigen al mar para invernar y suben en manadas al río en abril y mayo del año siguiente.

Suben al curso superior del río y de regreso, ya crecidos, ponen huevos en los bajíos arenosos de la desembocadura.

Desde la antigüedad, representa a la localidad.

Cueva de Miljon

Es una caverna natural localizada en el distrito Unsan.

Es un karst típico formado en la era paleozoica y en ella abundan columnas pétreas, estalagmitas y estalactitas.

Consta de una galería principal, cinco ramificaciones y cinco áreas extensas.

Tiene un enorme valor como punto turístico y gran importancia como objeto de investigación.

Provincia de Phyong-an del Norte

Gingko de Jongju

Este árbol hembra fue plantado cerca de 1350 en la actual ciudad de Jongju.

Al inicio plantaron, uno al lado del otro, dos árboles, uno que dan frutas con semillas alargadas y otro con frutas que contienen semillas pequeñas, las cuales se juntaron mientras crecían, adquiriendo una forma peculiar.

Su altura es de 19,3 m, la periferia de la base del tronco 8 m y la del tronco a la altura del pecho humano 6,8 m. La anchura de la copa es de 20 m en dirección este-oeste y 24 en dirección norte-sur.

Se ramifica en dos ya en la base del tronco, los cuales están juntas hasta a 5 m de altura y de ahí se dividen en ramas de distintas direcciones, lo cual le confiere un aspecto imponente.



Aunque no tiene cerca a ningún árbol macho, da muchas frutas cada año.

Garceta de la isla Unmu

Esta ave (*Chinese Egret*) se reproduce cada año en la isla Unmu frente a la ciudad de Jongju y en el otoño migra al Sur.

Es el pájaro veraniego perteneciente a la familia de garzas.

El cuerpo tiene de 53 a 65 cm de largo y pesa entre 300 y 400 gramos.

Es completamente blanca y lleva una veintena de plumas ornamentales detrás de la cabeza y algunas en el cuello inferior y a los costados.

El pico es amarillo y las patas castaño oscuro.

De día se alimenta en los pantanos, marismas y labrantíos costeros y de noche duerme sobre un árbol en las faldas del monte.

Sus alimentos son peces, camarones e insectos.

Roca Elefante de la isla Pidan



Es un islote rocoso y calcáreo ubicado en una marisma entre las islas Maan y Pidan del distrito Sindo.

Tiene 40 metros de largo y 15 de altura.

En su parte frontal se alza una menuda roca en forma del cuerno, en el medio de su "nariz" tiene un hueco y en su parte superior crece la hierba.

Se sumerge en el agua o emerge sobre ella por las mareas altas y bajas y provoca la sensación de que un elefante se baña o está tumbado en el pantano.

Roca Tortugas

Se localiza en Yaksandongdae, distrito Nyongbyon.



Su nombre proviene de su semejanza a dos tortugas acostadas boca abajo.

La "tortuga" de la derecha mide 2,4 m de largo y 1,5 de ancho, mientras que la de la izquierda 1,9 y 1,5, respectivamente.

Ambos "animales" yacen sobre una enorme roca de granito y sus "cabezas" y "cuerpos" son chatos y bien delineados.

Está rodeada de acantilados pétreos de formas raras y sus "lomos" están poblados de gran variedad de plantas.

Destaca la ampliamente conocida belleza del lugar.

Roca Makdae

Situada en el distrito Yomju, tiene una forma extraña y erecta por efectos climáticos. Otras piedras de sus contornos desaparecieron por las acciones de la lluvia y el viento al cabo de prolongados periodos geológicos.

Tiene 10 m de altura y la circunferencia de su base es de 16 m. Si se le mira desde abajo, se ensancha poco a poco y vuelve a adelgazarse con una posición erecta en su parte superior.

Da la sensación de que se va a caer en cualquier momento, pero en realidad se mantiene muy estable.

Por su antigüedad, está muy agrietada y en su cima crecen azaleas y hierbas.

Se le conoce como roca que se puede ver a varios kilómetros de distancia.

Provincia de Hwanghae del Sur

Ciprés de Haeju

Tiene 21,3 m de altura y el ancho de la copa mide 7,3 m.
Se cree que fue plantado en la década de 1930.
Situado en el valle Okgye de la ciudad de Haeju, crece recto y su

corteza es lisa.

En un inicio, su copa tenía la forma de una capucha, pero más tarde adquirió la forma alargada y redonda.



Ciprés de Haeju

Sequoia de Ongjin

Sequoia de Ongjin

Es una planta muy rara que tiene entre 2 500 y 4 000 años.
Su altura es de 29,7 m y la circunferencia de su copa 21,5.
Está distribuida en pocas regiones del mundo.

Chinese fringe de Ongjin

Su historia data de 1880. De la base del tronco apuntan hacia arriba cuatro ramas principales y de estas ocho ramas secundarias en dirección horizontal. La anchura de su copa es dos veces mayor que su altura. Tiene la forma de un paraguas ancho.

Con su antigüedad y forma excepcional, contribuye al paisaje del contorno.

Buey de Jangyon

Como variedad típica de Corea, habita las comunas Kumsa y Kwangchon del distrito Jangyon.

Esta pura cepa tiene larga historia y no ha tenido influencia de otras variedades.

Es corpulento y tiene cuatro patas robustas, lo cual provoca la sensación de salud y equilibrio.

Está adaptado al pienso no elaborado, es resistente a las enfermedades, fuerte comparado con su peso, paciente y dócil.

El macho pesa unos 500 kg y la hembra 400. Todo el cuerpo es marrón claro.

Ciervo del monte Kuwol

Su hábitat es una vertiente del citado monte en la comuna Woljong del distrito Anak.

Mide de 90 a 100 cm y pesa entre 16 y 20 kg.

Se parece al almizclero, aunque es un poco más grande que este.

Por lo general, habita las zonas inferiores de los cerros. Se esconden en lugares al pie de la montaña donde crecen pinos y arbustos de baja estatura, en las riberas con sauces y en los matorrales que colindan con labradíos.

Es una subespecie endémica del país y la zona es la más representativa de su hábitat.

Roca Elefante de Monggumpho

Se sitúa en la costa norteña del mar que baña la comuna Monggumpho del distrito Ryongyon.

Su forma semejante a un elefante se debe a los efectos del clima y las erosiones durante un largo período geológico.

Tiene 15 m de altura y 10 de largo.

Durante la marea alta, se parece a un elefante que mete la nariz en el agua para tomarla.

Armoniza con los acantilados costeros y el mar limpio y azul.

Roca Ocha

Se encuentra en la orilla suroccidental de Monggumpho.

En sus alrededores las rocas de formas singulares que conforman un despeñadero se alzan una al lado de la otra, destacando el paisaje del mar.

En la costa del mar se alinean los barrancos con alturas de 10 a 30 metros.

La altura de la roca Ocha oscila entre 12 y 15 m y la periferia de su base es de 10 m.

La roca está compuesta de varias capas regulares.

Es una roca muy rara en la costa del Mar Oeste de Corea y tiene gran importancia como objeto de investigación.

Provincia de Hwanghae del Norte

Doryocopus javanensis de Rinsan

Es un ave de estancia fija perteneciente a la especie de carpinteros.

Habita algunas zonas de la provincia de Hwanghae del Norte.

Tiene un largo de 46 cm y un peso de 330 a 360 gramos.

Se alimenta de gusanos de debajo de la corteza del árbol y en invierno de frutas silvestres. En abril y mayo se anida en árboles altos y huecos y pone de tres a cuatro huevos. El macho y la hembra se turnan para incubarlos durante unos 20 días.

Es un pájaro endémico de Corea.

Tortuga de la comuna Kurak

La zona de protección de dicha tortuga es la cuenca del río Ryesong, distrito Singye.

La comuna Kurak de este distrito es famosa por la gran cantidad de tortugas que habitan en ella.

En ella viven tortugas de distintos colores.

Estas no suben a la tierra, excepto cuando ponen huevos y en otros casos especiales. Cuando suben a ella, no van más allá de la franja arenosa cercana al agua.

A menudo se dan el baño del sol sobre las rocas descubiertas por el agua.

Gingko de Singye

Crece en las faldas de un monte del distrito Singye. Su historia se remonta a 1270. Es un árbol hembra y, según cuentan, amarraba las embarcaciones que navegaban el río Ryesong.

Su altura es de 18,5 m y el ancho de la copa 30,7 m.

A cinco metros de altura, cinco ramas gruesas se extienden horizontalmente y de ellas nacen muchas otras ramitas.

Este árbol elegante es el más antiguo de todos los que crecen en la región de Singye.

Despeñadero de la fortaleza Talhaesan

Localizado en el distrito Sinphyong, es el más elevado y largo de todos los despeñaderos de la parte sur del país.

Es producto de la

corriente del río Tumu, afluente del río Nam.

Su masa principal fue formada hace aproximadamente 1 100 millones de años.

Tiene una altura de 50 a 60 m y un largo de cerca de 100 m.

En sus vertientes crecen pinos y robles.

Provincia de Jagang

Bosque de piceas de Sijung

Se ubica a 700 metros sobre el nivel del mar en la comuna Chonjang del distrito Sijung.

Es un bosque artificial donde inicialmente se trasplantaron posturas de cinco años de edad.

Actualmente los árboles crecen bien y forman una vegetación tupida.

Son plantas altas, coníferas y perennes pertenecientes a la familia de abetos. El árbol más alto mide 42 m.

La mayoría de las ramas están inclinadas hacia abajo y presentan un aspecto peculiar.

Pino del monte Myohyang

Crece frente a la ermita Sangwon del monte Myohyang, a 600 m sobre el nivel del mar.

Cuentan que fue plantado alrededor de 1410.

Su altura es de 15,3 m, la circunferencia de la base del tronco 3,7 y el ancho de la copa 13,8.

Al bifurcarse en dos ramas gruesas y desprenderse de ellas otras varias ramas, tiene la forma de una sombrilla.



Comunidad de rododendros del monte Myohyang

Este conjunto de plantas (*Rhododendron yadoense*) crecen frente a la ermita Pulyong, vestigio histórico del monte Myohyang.

Tiene una superficie de 500 metros cuadrados.

El árbol más grande mide 2,9 m de altura.

En mayo un mar de flores atractivas llenan todo el ámbito.

La comunidad armoniza con la exuberante vegetación que la rodea.

Comunidad de rododendros del monte Myohyang

Tilo del monte Oga

Espino de Songha

Tilo del monte Oga

Este árbol crece en la cima del monte Oga del distrito Hwaphyong. Su historia data de 1430 y tiene una altura de 26 m.

Crece recto y a 9 metros de altura nace del tronco la primera rama con 2m de circunferencia y también otras muchas ramas, con lo cual tiene la forma de una sombrilla.

Espino de Songha

Plantado alrededor de 1899, se sitúa en el distrito Songhwa.

Tiene 7,4 m de altura y sus ramas llevan espinas con uno o dos cm de largo.

El tronco está torcido y a 1,3 m de altura nacen de él tres ramas gruesas.

Oso de Ryongnim

Osos grandes habitan un área a más de 1 400 m sobre el nivel del mar que comprende montes elevados de la cordillera Rangnim, entre ellos el más alto llamado Wagal (2 260 m).

Por los bosques tupidos y abundantes alimentos que ofrece el lugar, este es el hábitat del cuadrúpedo más representativo del país.

Ardilla del monte Myohyang

Vive en zonas forestales de distintas especies arbóreas situadas entre las áreas bajas bañadas por el arroyuelo Hyangam del monte Myohyang y las altas a más de mil metros sobre el nivel del mar.

Actúa por lo general de noche, por lo que es difícil de verla de día.

Cascada Isonam



Se encuentra en el valle Chonthae del monte Myohyang.

Aguas que provienen del pico Hyangno (1 599 m) se bifurcan y caen en gotas perladas deslizándose por un precipicio de granito formado por el movimiento de la corteza terráquea del periodo geológico y los efectos climáticos.

Las dos bifurcaciones tienen 22 m de altura y 6-10 y 4-8 m de ancho, respectivamente.

Debajo de la cascada hay una poza con tres metros de profundidad.

El agua que estaba detenido en la poza se desliza por un lecho rocoso para detenerse de nuevo en la segunda poza y sigue despacio su curso por el valle.

En la temporada de lluvias, las bifurcaciones se juntan para invadir todo el barranco.

Por su forma misteriosa y bella, la cascada constituye un encanto del lugar.

Cascada Ryongyon

Se sitúa en el valle Sangwon del monte Myohyang.

Es la más magnificente y hermosa de todas las cascadas del Myohyang. Corre en dos escalones por una superficie de poca inclinación.



Tiene 84 m de altura, 105 m de largo y 3 de ancho.

Sobre ella se halla una charca con 3 m de diámetro y 1,5 m de profundidad.

Aguas procedentes del valle del pico Popwang se detienen en esa charca y de esta caen formando una catarata, semejante a un dragón subir retorciéndose o un rollo de seda desenrollarse.

El nombre de la cascada se debe a la misteriosa charca ubicada sobre ella.

Al punto donde cae la catarata se le llama “poza del dragón”.

Provincia de Kangwon

Gingko de Ichon

Este árbol hembra se halla en la cabeza del distrito Ichon.

Durante la pasada Guerra de Liberación de la Patria un avión de los agresores estadounidenses dio con él mientras se derribaba, dejándolo solamente con una rama principal, pero luego de esta nacieron muchas ramas secundarias.

Del tronco parten un sinfín de ramitas.

Mide 24 m de altura.

Es testigo de la historia y tesoro del país.

Bosque de abetos del Kumgang Interior

Como ejemplo de las comunidades de abetos del país, contribuye a embellecer el monte Kumgang. Se extienden en un área donde se levantan los templos Jangan y Phyohun.

El abeto más grande, con 23 m de altura, tiene más de 300 años de edad.

Los árboles forman una vegetación exuberante y rara.

Son coníferos perennes y cónicos mayoritariamente.

Pino de la comuna Kumgu



Está ubicado en el distrito Poptong y desde hace mucho ha ofrecido un lugar de esparcimiento a los aldeanos.

Tiene 18 m de altura y sus ramas apuntan a todas las direcciones. Tiene la forma de una sombrilla.

Las ramas están torcidas y las acompañan dos nudos.

El aspecto de este árbol añejo es singular y agradable a la vista.

Bosque de pinos en Changtho

Ocupa la entrada del valle Singye en el área del lago Kuryong del famoso monte Kumgang.

Se le llama también el pinar Changtho porque en un pasado había en él un arsenal de lanchas y otras armas.

Lo constituyen fundamentalmente los árboles enormes y viejos y los pinos de distintos tamaños y edades que crecen debajo de aquellos.

El árbol más grande mide 30 m de altura.



Japanese Zelkova de Wonsan

Zelkova de Anbyon

Japanese Zelkova de Wonsan

Fue plantada aproximadamente en 1830. Su altura es de 25 m, la periferia de la base del tronco 3 m, el perímetro de la altura del pecho 2,8 m y el ancho de la copa 20 m.

Zelkova de Anbyon

Se transmite que fue plantada aproximadamente en 1440.

Se mantiene en buen estado a pesar de su edad.

Su altura es de 20 m, la periferia de la base del tronco 9,8 m, el perímetro de altura del pecho 7,7 m y el ancho de la copa 25 m.

Sus ramas de distintos grosores conforman la copa similar a una sombrilla.



Pentactina rupicola de Kumgang

Tortuga acuática del Kumgang Exterior

Pentactina rupicola de Kumgang

Se extiende en el valle Manphok del Kumggang Interior al oeste del monte Kumgang.

En la comuna Naegumgang hay un área consagrada a su protección.

Los árboles que tienen de 80 a 90 años de edad miden aproximadamente 1,3 m.

Son plantas protegidas especialmente y esa especie existe solamente en Corea.

Tortuga acuática del Kumgang Exterior

Su hábitat es el lago Yongrang del distrito Kosong, lugar ideal para este animal por sus aguas con una temperatura adecuada y sus playas.

Vive en la ribera y se alimenta de peces y ranas.

Pone de tres a nueve huevos y los entierra. De ellos salen las tortuguitas al cabo de unos sesenta días.

Es una especie endémica del Este de Asia.

Islote Kuk

Se encuentra en el mar frente a la comuna Jasan del distrito Thongchon.

Está en buena armonía con el Mar Este de Corea y se parece a un biombo sobre un tapiz azul.

Ocupa una superficie de 0,054 kilómetros cuadrados y está situado a 41 m sobre el nivel del mar.

Originalmente le llamaban islote Juk por la gran cantidad de bambúes que lo pueblan, pero adquirió el actual nombre por el gran papel que jugó en la defensa nacional desde que comenzaron a aprovechar sus bambúes para elaborar las flechas.

A los tres lados del islote, se alinean, bien “arraigados” en el mar, numerosos pilares de piedra poligonales y bien “labrados”.

En las dos cavernas del islote también se pueden ver columnas de piedra, mejor alineadas que las del exterior.

En el islote crecen arbustos y otras plantas, habitan las aves marinas y abundan los recursos acuáticos.

Islote Sol en el Kumgang Marítimo

Localizado en el distrito Kosong, es una masa de granito formada en la era mesozoica y empequeñecida en un largo periodo por el viento, la lluvia y el embate de las olas.

La constituyen rocas grandes y pequeñas de forma peculiar, donde crecen pinos y habitan las aves marinas.

Se halla a 58 m sobre el nivel del mar.

Sobre esas rocas donde escasea la tierra se afirman los pinos y crecen lozanos.

El islote simboliza el paisaje del Kumgang Marítimo.

Puerta del Kumgang Marítimo

Se ubica en el distrito Kosong. La componen dos rocas una frente a la otra, así como una roca colocada sobre ellas. Todas son de granito, han sido "labradas" por el prolongado azote de las olas y se "enraízan" fuertemente en el mar.

En un kilómetro a la redonda se contemplan paisajes de disímiles formas y aspectos.

A la derecha de la puerta yace una roca enorme y

chata y más allá se observa un pinar tupido.

Para las olas que irrumpen, la puerta es la entrada del monte Kumgang. Para quienes la traspasan, es el umbral del Kumgang Marítimo.

El mar de dentro de la puerta es azul y apacible como en una laguna, pero con el fuerte viento desde la costa se forman olas colosales, las cuales baten la puerta y lanzan nubes de rocíos hacia el cielo.

Pozas Sangphal

Son ocho pozas ubicadas sobre la cascada Kuryong en el Kumgang Exterior del monte Kumgang.

Se les llaman así para distinguirlas de las Phal del valle Manphok en el Kumgang Interior.

Ofrece una vista espectacular porque encarna mejor la belleza del valle y la del monte y por sus aguas perladas.

Sus contornos están hechos de una gran masa de piedra sin una

pizca de tierra, donde ocho charcas, producto del prolongado efecto del agua, se alinean una tras otra.

Aguas cristalinas entran en ellas y cuando salen de ellas forman la cascada. Se asemejan a un collar con perlas azuladas.

Tan pintoresco es el lugar que dio origen de una famosa leyenda según la cual ocho hadas bajaron allí, se bañaron en él y volvieron al cielo.

Pozas Ryonju

Se localizan en el valle Okryu de la zona del lago Kuryong en el Kumgang Exterior del monte Kumgang.

Son resultado de la erosión por efecto del glaciar y agua.

La poza superior es mayor que la inferior.

Entre ambas cae una cascada de tres a cuatro metros de altura.

El nombre de las pozas se debe a su semejanza a una sarta de dos perlas.

Al norte se alza un barranco y al suroeste el lago Kuryong.

Las charcas están en armonía con las elevaciones cercanas y ofrecen una vista pintoresca.

Rocas Samson

Son tres rocas de forma extraña y se encuentran al entrar en

Manmulsang desde la comuna Onjong del distrito Kosong.

Esos granitos que emergieron durante la falla del periodo de la moción tectónica y se han formado por fuertes efectos climáticos.

Según a la leyenda, de los cuatro semidioses que bajaron a este paraje pintoresco, tres se pusieron a jugar al *paduk* y viendo que el cuarto les molestaba le recriminaron y lo apartaron. Entonces quien se quedó solo se puso a jugar a su manera. En fin, los tres se convirtieron en tres rocas juntas y el cuarto en una roca solitaria.

Las Samson, que alcanzan una altura de 30 metros, se parecen y también tienen cada cual sus peculiaridades.

Entre ellas crecen árboles que florecen en primavera y dejan caer hojas amarillas en otoño, fenómeno que adorna el paisaje del paraje.

Roca Kwimyon

Se halla al lado de las rocas Samson en Manmulsang del Kumgang Exterior del monte Kumgang.

Al igual que estas, tiene una forma rara.

Este granito era una roca intrusiva en la era mesozoica y sufrió el efecto climático durante el largo periodo geológico.

Llama la atención una piedra rara colocada sobre la roca que da la sensación de caer de un momento a otro.

En la roca se arraigan azaleas y otras plantas.

Roca Huevo del monte Kumgang

Situado en el monte homónimo, este granito con una dureza distinta a la de otros similares, es producto del efecto prolongado de lluvias y vientos.

Se le llama así por su semejanza al huevo.



Se coloca sobre un extremo de otra roca plana y ancha y da la sensación de que se va a caer en cualquier momento. Pero, en realidad no se cae por su buena estabilidad y mantiene bien su posición.

Por esa característica y su forma peculiar, contribuye a la fama del monte Kumgang.

Roca Chonson

Se ubica sobre un barranco en la zona de Manmulsang del monte Kumgang, a 936 m sobre el nivel del mar.

En el barranco al noroeste de la roca hay dos concavidades redondas con agua.

Se les conoce como lugares donde, según la leyenda, las hadas que se divertían en ese paraje se maquillaban antes de regresar al cielo.

La roca es también uno de los miradores más afamados del Kumgang.

De ella se contempla el panorama de Manmulsang, lugar lleno de rocas de múltiples formas.

Cascada Kuryong

Está en Manmulsang del Kumgang Exterior del monte Kumgang.



Se asemeja a la seda que se desenrolla por sus aguas cristalinas que caen sin cesar desde un precipicio escarpado con decenas de metros de altura.

Tiene una altura de 74 metros y una anchura de 4 metros.

Sobre ella, se encuentran las pozas Sangphal que transmite la leyenda de las ocho hadas del Kumgang.

Debajo de ella está el lago Kuryong en forma de un mortero con 13 metros de profundidad.

Se transmite que en ese lago vivían nueve dragones, defensores del monte.

De ahí se derivan los nombres de la cascada y el lago.

Provincia de Hamgyong del Sur

Gingko de Kumya

Es el árbol más grande y antiguo del país.

Se localiza en una colina detrás del templo Anbul, en el distrito Kumya de la provincia de Hamgyong del Sur.

Tiene 2130 años de edad y más de 40 m de altura.

La periferia de la base del tronco mide 16 m y el ancho de la copa 37 m en dirección este-oeste y 40 m en dirección norte-sur.

De la base del tronco provienen dos ramas tiernas y varias protuberancias se dirigen hacia abajo. Cuentan que una protuberancia nace cada mil años.

Da frutos cada año y se mantiene lozano.

Gingko del monte Tonghung

Se encuentra al pie del monte Tonghung del municipio Tonghungsan de la ciudad de Hamhung. Data de alrededor del año 1600. Su altura

es de 18,5 m y el ancho de la copa 30 m en dirección este-oeste y 28 m en dirección norte-sur.

Es alto y se caracteriza por la gran dimensión de la copa gracias a muchas ramas horizontales que apuntan a todas las direcciones. Crece robusto y cada año da muchas frutas que pesan más de 300 kilogramos.

Chinese Sabina de Chongbaek

Situada en el distrito Kumya, fue plantada aproximadamente en 1550.

Su altura es de 10 m, el ancho de la copa 18 m en dirección este-oeste y 21 m en dirección norte-sur.

A medio metro de la altura el tronco se divide en tres grandes ramas con 2,6, 2,1 y 2,2 metros de circunferencia, respectivamente.

De cerca se parece a una nube menuda y de lejos se asemeja a una gran sombrilla.

Pino de Kajin

Es una planta rara que crece en la costa del distrito Kumya.

Tiene una forma extraña y a partir de 1660 los lugareños lo comparaban con un faro.

A dos metros de altura el tronco se divide en tres grandes ramas. Mide más de 10 metros de altura.

Su forma peculiar se debe a que ha estado expuesto al viento marino durante muchos años.

Pino de la comuna Jungdong

Situado en el distrito Toksong, se remonta a cerca de 1670. La altura es de 11,5 m y el ancho de la copa 20 m en dirección norte-sur y 24 en dirección este-oeste. A dos metros de la altura, el tronco se ramifica. Es más ancho que alto y la copa tiene la forma de una sombrilla. El árbol contribuye a embellecer el entorno y a determinar la edad máxima del pino en un terreno húmedo.

Pino de Hamhung

Este árbol (*Pinus densiflora form. octopartina*) se ubica frente a una ruina de la ciudad de Hamhung.

Es una planta rara en el mundo entero. Tiene más 450 años de edad.

El tronco, inclinado al sureste, se alarga unos ocho metros hacia el suroeste horizontalmente con la tierra a 2,5 metros de altura y se bifurca.

Las dos ramas se acercan a la tierra y se extienden más de seis metros. De ellas nacen muchas ramas secundarias, cuyos extremos se cubren de hojas verdes. La copa tiene la forma de una bandeja.

Del tronco nacen dos pequeños ramos con 3,5 m de largo en dirección al suelo.

Garza de la comuna Somok

Es un ave veraniega.

Se reproduce en la comuna Somok del distrito Jangjin, zona montañosa más elevada del país como lugar de reproducción de las garzas.

Las garzas procrean en los meses de marzo y abril, permanecen en las llanuras y en el otoño tardío vuelan al sur.

Miden entre 91 y 102 cm de largo, pesan cerca de 1,5 kilogramos y son las más grandes de su especie.

El color de los picos y las patas varía según las estaciones.

Se reproducen en manadas. Con las ramitas construyen nidos en forma de platos sobre los árboles altos y allí ponen entre cuatro y seis huevos.

Lota del río Soksa

Es un pez acuático de agua fría perteneciente a la familia de bacalao.

Su hábitat representativo es la orilla del río Jangjin que atraviesa la aldea Soksa del distrito Jangjin. Tiene unos 40 cm de largo.

En el verano nadan en el curso superior del río y en el invierno bajan a su fondo.

En los días veraniegos en que es alta la temperatura del agua, se debilitan sus actividades, no se alimentan casi y están en estado letárgico. Pero en el otoño tardío en que la temperatura del agua baja, se muestran más activos y se alimentan bien.

El periodo de desove es entre finales de diciembre y febrero del año siguiente.

Río bajo rocas del monte Okryon

Es un río misterioso donde parte de las numerosas rocas que estaban sobre el monte Okkryon del distrito Pujon fueron trasladadas por el curso fluvial que corre entre los valles y ahora lo cubren.

El río se formó en el periodo glacial, es decir desde hace 120 mil años hasta hace 6 mil años.

Comienza en un punto a 1 850 metros sobre el nivel del mar.

Tiene 120 m de ancho y 700 m de largo.

Se oye pero no se ve el correr de las aguas bajo las rocas.

Las rocas forman una capa con un grosor de entre cuatro o cinco metros y de 15 ó 20 metros en los valles.

Sus formas son irregulares: alguna son cúbicas y otras planas.

Guijarros de Riwon

Son piedras redondas del distrito Riwon.

Originalmente, eran masas de cuarzo, pero con la erosión por el flujo del agua se han convertido en guijarros redondos y lisos en forma de huevo.

Se hallan en un área con 800 m de largo y 30 m de ancho.

Tienen el color blanco o amarillento y son redondos o redondeados.

Su diámetro es de 2 ó 3 cm y hasta 30 cm. Por lo general es menos de 15 cm y los hay también con un diámetro de 33 cm.

Son raros no solamente en Corea sino también en el mundo entero.

Lago Kwang

Es uno de los lagos más grandes del país.

Inicialmente era una bahía, pero se separó del mar por la conmoción y sedimentación. Ocupa una superficie de 4,75 kilómetros cuadrados. Su largo es de 5,7 km, su ancho 0,8 km y su periferia 19,2 km.

Al acumularse los materiales transportados por el río y formarse un triángulo en la desembocadura del río Wonsu, se ha

dividido en el Kwang superior y el Kwang inferior.

El primero contiene el agua dulce, pero el segundo el agua salada porque está ligado con el mar.

El lago tiene varios islotes, así como estanques y labrantíos en sus bordes.

Cueva abrasiva del islote Chong

Se halla sobre una elevación de unos 30 metros de altura en la costa de Hongwon.

Esta elevación que era de granitos fragmentados sufrió erosiones por el mar y su parte débil llegó a formar una caverna.

Con posterioridad, el islote alcanzó mayor altura y la cueva mayor dimensión. La arena transportada por el río y el mar terminó por enlazar casi el islote con tierra firme.

La cueva tiene la forma de media luna y en la parte en que colinda con el mar tiene 12 m de ancho y 9 m de altura.

Provincia de Hamgyong del Norte

Castaño del templo Kaesim

Está situado en el patio del antiguo templo Kaesim, en el Chilbo Interior del monte Chilbo, conocido como “Kumgang de Hambuk”.

Se transmite que cerca de 1400, en que reconstruyeron el templo trasladaron una postura de la provincia de Phyong-an y la trasplantaron allí.

El árbol tiene varias ramas gruesas y otras que nacen de estas. La copa tiene la forma de una sombrilla.

Castaños de Hoeryong

Crecen en una aldea de la ciudad de Hoeryong en la región septentrional del país.

Son dos árboles y fueron trasplantados alrededor de 1923.

Uno de ellos da frutas con propiedades medicinales y de su tronco

nacen dos ramas gruesas a dos metros de altura.

Los árboles tienen pocas hojas en comparación a otros de su especie, las cuales son pequeñas y brillantes con dientes de sus bordes más alargados.

Las castañas son duras y dulces.

Albaricoque de Hoeryong

Crece a mitad de la vertiente de una elevación a 350 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de Hoeryong de la provincia de Hamgyong del Norte.

En primavera abren sus flores.

Da muchas frutas que son deliciosas. Estas se recogen a finales de julio y cada una de ellas pesa entre 40 y 42 gramos.

Trucha de Mayang

Es un pez de agua dulce y fría.

Sus hábitats son el embalse de Mayang en el distrito Musan y el

curso superior de su afluente Songchon.

Tiene unos 30 cm de largo y hasta más de 50 cm.

Prefiere el agua fría y se alimenta de animales invertebrados del fondo del río, pececitos y ranas.

Inverna en el embalse y a partir de mediados de abril remonta el afluente Songchon para desovar en su curso superior.

“99 meandros” del río Chonsang

Corre por un valle desde el pico Kwanmo de la cordillera Hamgyong en el distrito Yonsa.

Su nombre se deriva de la gran altura en que se encuentra y los “99 meandros” representan los innumerables recodos por los que corre por entre las rocas.

Serpentea por rocas de granito agrietadas y erosionadas por el flujo del agua.

En sus alrededores se alzan montañas con más de dos mil metros de altura.

Los meandros son producto de las propiedades de las rocas de granito.

En la temporada de lluvias su flujo es violento y estrepitoso y durante la sequía se ven los guijarros grandes y pequeños de su lecho.

Es el río más raro del país que corre a gran altura.

Islote Sol en el Chilbo Marítimo

Radicado en el distrito Myongchon, se separó de tierra firme hacía 50 millones de años y está formado principalmente de riolitas que han sufrido la erosión y los efectos climáticos. Originariamente era un islote, pero este se dividió en dos con el agrietamiento de la masa rocosa que terminó por distanciar al uno del otro unos dos o tres metros. El islote se halla a 44 metros de altura y su circunferencia es de 0,35 kilómetros cuadrados. En su ladera hay una caverna vertical, denominada Ryong y que se comunica con el mar. Está poblado de pinos y también de robles y arces. Por su belleza y rareza, es considerado como uno de los lugares más pintorescos del Chilbo Marítimo.

Roca Arco Iris del Chilbo Marítimo

Localizado en el distrito Myongchon, tiene la forma de un arco iris porque la lava de riolita que cubría sobre un montón redondo de las cenizas volcánicas se fue disminuyendo por la erosión marina hasta

que quedó solamente una dura capa de lava en forma del arco.

Tiene una altura de unos ocho metros y la profundidad de la cueva es cerca de 10 metros.

El lado izquierdo de la roca son cenizas volcánicas desde su base hasta a cuatro metros de altura.

Puerta Tal del Chilbo Marítimo



Situada en el distrito Hwadae, primero era una cueva por la erosión marina y después adquirió la forma de una puerta por el ascenso de la corteza terrestre.

Es una roca volcánica.

Una parte, recortada por el mar, se conecta con un barranco costero, mientras la otra parte se clava en lo profundo del mar. De ahí su denominación que significa “luna”.

Tiene 10 m de altura y 8 m de largo y está perforada.

Es uno de los objetos más famosos del Chilbo Marítimo del monte Chilbo.

Pico Rojok

Se ubica en el distrito Myongchon. Una capa de basalto cubierta por el granito durante el periodo jurásico de la era mesozoica era fue cortada por dos cursos de agua y solamente quedó su parte central de forma de un montón de mieses. Se asemeja a un cúmulo de miles de sacos de arroz. Su altura es de 50 m y es cónico. Está rodeado de rocas de forma extraña. Sus fisuras regulares están bien desarrolladas y la masa rocosa tira al color de ceniza.

Por las fisuras del pico crecen los pinos y arces y debajo de él serpentean las aguas cristalinas.

Pico Kumgang y cueva Kumgang

Ambos están localizados al sur del pico Chonbul del monte Chilbo. El primero que es una masa ígnea y la segunda que es rocosa

conforman un conjunto montañoso.

Están compuestos principalmente por rocas efusivas y han llegado a tomar el aspecto actual por los efectos climáticos.

Entre fines de la era terciaria y principios de la cuaternaria del periodo cenozoico unas lavas en las profundidades de la tierra formaron una capa intrusiva y una parte de la abertura que emergía paulatinamente se enfrió hasta adquirir la forma de una gran campana inversa.

El pico se parece a una antorcha en llamas.

A unos cien metros del pico se halla la cueva.

Los dos son importantes para el estudio de las rocas eruptivas y los efectos climáticos y contribuyen a la belleza del monte Chilbo.

Lago Mugye

Se halla cerca del curso inferior del río Orang del distrito homónimo. Ocupa una superficie de 1,76 kilómetros cuadrados.

Sus aguas proceden principalmente del río Mugye. Mientras que sus alrededores son relativamente llanos, sus orillas están constituidas por despeñaderos basálticos.

Una de sus características es que se profundiza ya en sus orillas.

La gruesa capa de lodo que cubre su lecho tiene propiedades terapéuticas.

En el lago nadan carpas, anguilas y otros peces.

Provincia de Ryanggang

Perro Phungsan

Es el perro nacional de Corea. El lugar de su origen es el distrito Kim Hyong Gwon y sus alrededores.

Esta especie endémica es ágil y valiente en la pelea con otros animales, incluidos los de mayor tamaño como el oso, el lobo y el jabalí.

Está adaptado a la topografía y clima de las zonas montañosas y selváticas del país y es un típico perro de caza.

De ordinario es dócil y obedece a su dueño, pero ante la presa es tenaz y no retrocede.

En la caza de un animal grande, coopera en manada, lo sitia ladrándole y le impide el avance hasta que llegue el dueño.

Además de cazador, es un buen defensor de la casa.

Sus patas traseras son gruesas y robustas, por lo que corre bien en el monte.

Sus orejas son erectas y relativamente pequeñas. El cuello es grueso y corto. Tiene un buen oído. Es resistente al frío y la enfermedad.

Ciervo de Samjiyon

Está distribuido en altos montes como el Pukphothae, profundos valles, el río Sohongdan y sus afluentes y pantanos de la ciudad de Samjiyon.

Son sus hábitats ideales.

Por lo general forma manadas de pocas cabezas y actúa por las zonas bajas al pie del monte Sobaek.

Tiene entre 90 y 160 cm de largo y 80 y 110 cm de altura. Pesan de 90 a 130 kilos.

Solamente el macho tiene el cuerno y el ciervo adulto lleva cuatro cuernos. El cuerno viejo se desprende del cuerpo en abril o mayo y el nuevo crece hasta agosto. El cuerno mide entre 70 y 80 cm.

El mamífero pare una o dos crías.

Ciervo de Paegam

La zona de Paegam que es su hábitat está formada por extensos prados húmedos y bosques.

El animal vive en el distrito Paegam y sus alrededores.

El macho tiene el cuerno, el cual se ramifica en cuatro en el ciervo adulto.

Tiene el cuello delgado y largo y la cola muy corta.

A ambos lados del lomo lleva manchas blancas sobre un fondo que tira al castaño.

Pare de una vez una o dos crías.

Ciervo de Samjiyon

Son idóneas para sus actividades las áreas de poca inclinación a más de 1 500 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de Samjiyon.

Entre la primavera y el otoño, pastan en los bosques descubiertos y con muchos claros y en las praderas situadas más allá de los bosques.

A veces lamen las tierras saladas en los diques arenosos.

En vísperas del invierno se trasladan a lugares más cálidos, porque en esta zona hace mucho viento y cae mucha nieve.

Esta especie se disminuye en el ámbito mundial y es objeto de la protección.

Lagópodo de Samjiyon

Habita en las elevadas áreas boscosas de la altiplanicie Paektu. Tiene un aspecto bonito y color hermoso, lo cual le confiere un alto

Lagópodo de Samjiyon　　Urogallo de Taehongdan

valor ornamental y embellece más el paisaje de la zona.

Pesa entre 1,5 y 2 kilos.

Construye el nido con tallos y hojas secos de hierba en los arbustos y pone entre 6 y 10 huevos en el mes de junio.

En cuanto salen de la cáscara, las crías siguen a la madre en busca del sustento y cuando aprenden a volar se alejan de ella para seguir viviendo en bandadas. Terminada la época de cría, el macho y la hembra se separan y viven en bandadas en el invierno.

Se alimentan principalmente de frutos de arbustos como vaccinieo, fresa silvestre, semillas de hierba y gusanos.

Urogallo de Taehongdan

Andan en manadas de 20 hasta 30 en selvas, claros, pantanos y contornos de los bosques en torno a Taehongdan.

En esta zona abundan las coníferas, arbustos y hierbas de los que se sustenta el ave. Es un ave rara que vive en altas zonas montañosas.

Marta de Paegam

En una zona del altiplanicie Paekmu a más de 1 500 m sobre el nivel del mar, se alzan los picos elevados y por sus valles comienza a

correr el río Pakchon, afluente del Sodu. Esta zona, hábitat de la marta, la componen los bosques tupidos.

Su medio ambiente favorece la vida de dicho animal. Es uno de los lugares del país donde viven muchas martas.

Olmo de Kapsan

Crece a un lado de la entrada a una aldea del distrito Kapsan, adoptando la posición de una gran “puerta”. Es uno de los olmos más grandes del país y tiene una forma peculiar.

Su altura es de 25 metros. A 2,8 metros de altura se divide en varias ramas y la copa se asemeja a una gran sombrilla.



Cascada de Rimyongsu

Cae cual rollo de seda por el precipicio derecho del valle Rimyongsu de la ciudad de Samjiyon. Sus corrientes principales son nueve y entre ellas un sinfín de cascaditas caen en forma de perlas.

Sus contornos se adornan de azaleas en primavera, se cubren de una vegetación abundante en verano y de hojas amarillas y rojas en otoño. En los días claros, las gotas de agua esparcidas por ella dibujan espectaculares arcos iris. En invierno, la catarata se encuentra congelada y en algunas partes se puede ver el agua correr por entre las delgadas capas de hielo. Resulta fascinante observar el mar de caramas en forma de flores y la densa neblina como producto del contacto con la atmósfera fría del agua que brota de debajo de la tierra.

Esta vista invernal es única en Rimyongsu.

Su altura es de 15 m y su ancho 27 m.

La cascada es una de las pocas que proceden del subsuelo.

Ciudad de Nampho

Castaño de la comuna Susan

Crece en las faldas del paso Maehwa, comuna Susan del municipio Kangso.

La comuna es ampliamente conocida como reproductora de castaños.

El árbol en cuestión se remonta a 1910.

Tiene 8 metros de altura. La base del tronco tiene una periferia de 3,9 metros y el ancho de la copa mide 9 metros.

A dos metros de altura el tronco se divide en tres ramas.

Por su antigüedad, se va reduciendo la anchura de la copa.

las castañas son pequeñas, pero son dulces y tiene propiedades medicinales.

Zelkova de Sokchondong

Crece en la aldea Sokchondong, ubicada a cierta distancia hacia el norte de la cabeza distrital de Ryonggang.

Sigue creciendo robusta aunque fue trasplantada allí siendo una



planta tierna cerca del año 1810.

Tiene 14,5 metros de altura. La base del tronco tiene una periferia de 4 metros y la periferia a la altura del pecho humano es de 3,4 metros.

La copa tiene la forma de una sombrilla y los extremos de los ramos se inclinan hacia abajo.

Se le observa desde cualquier ángulo y armoniza con el paisaje de la aldea. Es un lugar idóneo para el esparcimiento.

Espátula de la isla Tok

En una isla pequeña en la comuna Kumsong del distrito Onchon, cohabita con muchas otras aves como la gaviota.



Tiene unos 74 cm de largo. Los alrededores de los ojos y las mandíbulas son negros y la parte superior del cuello carece de plumas.

En verano todo el cuerpo es de color amarillo, en la nuca lleva plumas ornamentales de color amarillo y castaño y la parte inferior

del cuello lleva un aro del mismo color.

Esos colores desaparecen en el invierno.

La hembra es un poco más pequeña que el macho, aunque tiene el mismo color que este. El pico y las patas son negros.

Se sustenta de camarones, cangrejos y caracoles en las costas del mar.

Se reproducen en bandadas. Construyen nidos con ramos de árboles en las rendijas de las rocas del precipicio y ponen de cuatro a seis huevos. En verano se reproducen en unas islas de los Mares Este y Oeste de Corea y en invierno migran al sur.

Ciudad de Rason

Comunidad de rosas rugosas de la comuna Wonjong

Se extienden en una orilla del río Tuman compuesta de la arcilla y la arena acumuladas allí por la corriente fluvial.

Poseen mayor vitalidad y capacidad reproductora que las de otras regiones.

Las flores están abiertas durante un largo periodo y, al igual que los frutos, son de mayor tamaño que las de otras zonas.

El diámetro del fruto es de 2 a 2,5 cm.

Foca de Uyang

Desde comienzos del otoño hasta la primavera del año siguiente, habita un área extensa que comprende la desembocadura del río Tuman de la ciudad de Rason y el mar que baña Unam.

Hace tiempo que es conocida como uno de los más extensos hábitats de la foca en el país.

El cuerpo del macho mide entre 135 y 200 cm y el de la hembra entre 110 y 135 cm. Pesan de 100 a 115 kg y de 25 a 40 kg, respectivamente.

Hay una gran diferencia en el tamaño de ambos. Sus cabezas son



menudas, cortas y puntiagudas.

Durante unos siete meses del año viven en el mar y en los restantes viven en manadas en la costa para reproducirse y mutar el pelo.

Por lo general viven de peces. Durante la temporada de la reproducción, el macho encabeza una veintena de hembras, las cuales paren uno o dos crías al cabo de casi un año de gestación.

Ciudad de Kaesong

Gingkos de Songgyungwan

Se localizan en la ciudad de Kaesong, exactamente en el patio de Songgyungwan, centro docente estatal supremo durante el periodo de la dinastía de Coryo.

Son dos árboles que aún mantienen su vigor.

Gingko del lado oriental

Su altura es de 31,5 m, la periferia de su tronco a la altura del pecho humano 5,6 m y el ancho de su copa 20 m.

A unos tres metros de altura se divide en dos ramas gruesas y de ellas parten numerosas ramitas, formando un aspecto redondeado y alargado.

Gingko del lado occidental

Tiene 33,7 metros de altura. La periferia del tronco a la altura del pecho humano es de 5,6 m y el ancho de la copa 28,7 m. Es más grande que el otro.

A cuatro metros de altura se divide en dos ramas gruesas y de ellas nacen muchas ramitas que le dan una forma redondeada y alargada.

Sus hojas se tiñen de amarillo antes que las del otro árbol.

Zelkova de Songgyungwan

Situado en el patio de Songgyungwan, fue plantado cerca de 1490.

Tiene 30 metros de altura.

A 6,5 m de altura forma un ángulo agudo y se divide en dos ramas principales, en las cuales nacen nueve ramas gruesas y muchas ramitas. La copa tiene la forma de un huevo.

Sirve de un buen lugar de esparcimiento para los visitantes.

Por su antigüedad, es una de

las zelkovas más representativas del país y un valioso patrimonio que se conserva al igual que el histórico centro de enseñanza.

Roca Dragón de Pagyon

Se ubica en la orilla occidental del remanso Komo formado por la cascada Pagyon.

Su altura es de 4 m, su largo 8,4 m y su ancho 5,5 m.

A esa roca suben las personas para disfrutar de la majestuosa vista de la cascada.

La roca tiene grabados unos versos escritos en caracteres chinos y cuentan que su autor es Hwang Jini.

Por su armonía con la famosa catarata Pagyon, una de las tres cataratas renombradas del país, embellece el paisaje del entorno.

MONUMENTOS NATURALES DE COREA

Autor: Ryu Won Ryol
Redacción: An Chol Gang, Kim Jun Hyok
Traducción: Han Myong Song
Ediciones en Lenguas Extranjeras
RPD de Corea
Mayo de 2026

ㄱ-260880509106

E-mail: flph@star-co.net.kp
http://www.korean-books.com.kp

ISBN 978-9946-0-2738-8

9 789946 027388